

НОВАРТ

МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ GCP/GP | GC/GX



650 СУХИХ
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛ

НОВАРТ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Компания НОВАРТ поставляет абсолютно надежную, инновационную и высококачественную технику для вашей кухни и гордится этим. Оборудование разработано и изготовлено таким образом, чтобы оптимально справляться с самыми сложными задачами на вашей кухне.

Let's make it happen!

СТАКАНОВ МИРОВАТЬ СТАКАНЫ





НОВАРТ

7 ОТРАСЛЕЙ

многочисленные задачи

1 РЕШЕНИЕ



РЕСТОРАННАЯ ИНДУСТРИЯ

Бары и пабы / бистро и кафе /
отели и рестораны



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Больницы / пансионаты и центры по уходу /
Столовые / образование - школа и университет



ПЕКАРНИ

Филиал пекарни / производство /
пекарная промышленность



МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мясные магазины / промышленная
переработка мяса



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МОРСКОЙ ФЛОТ



БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ





ПРОСТО ХОРОШЕЕ ИЛИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Серия **PROFI** — это все, что нужно для профессиональной посудомоечной машины. Линейка продукции компании HOBART пользуется успехом и находит применение именно там, где с учетом объема работы и степени загрязнения посуды требуется эффективность истинного профессионала. Здесь высокопроизводительное моечное оборудование отличается к тому же высокой степенью удобства управления и низкими эксплуатационными издержками. Многочисленные опции оснащения позволяют адаптировать моечные машины из серии **PROFI** к конкретным условиям в самых разных сферах использования.

СЕРИЯ **PROFI**

Серия **PREMAX** предлагает подходящую модель для всех, кто хочет получить еще больше. Потому что **PREMAX** открывает новые горизонты. Причем во всех направлениях: это и минимальные эксплуатационные расходы, и впечатляющее удобство в сочетании с максимальной производительностью. Серия **PREMAX** является самой экономичной и инновационной линейкой моечных машин на рынке. В дополнение к комплектации моделей **PROFI** серия **PREMAX** подкупает своими уникальными характеристиками и оказывается идеальным партнером в выполнении высочайших требований к безупречной организации процесса мойки.

СЕРИЯ **PREMAX**

МОДЕЛИ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

PROFI GC

Компактная модель для профессионального использования в барах, ресторанной индустрии и гостиничном бизнесе. Благодаря небольшому расходу воды — всего 1,9 литров — она является самой экономичной посудомоечной машиной на рынке.

Размеры корзины 400 x 400 мм,
небольшая высота установки 705 мм



PROFI GXC

Идеальное решение для больших объемов мойки при небольшой высоте машины — отлично подходит для установки под стойку.

Размеры корзины 500 x 500 мм,
небольшая высота установки 705 мм



PROFI GX

Большая модель **PROFI** для баров, ресторанной индустрии и гостиничного бизнеса с большими объемами мойки.

Размеры корзины 500 x 500 мм,
высота установки 825 мм



HOBART



МОДЕЛИ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ **PREMAX**

PREMAX **GCP**

Компактная модель, удовлетворяет высоким требованиям и гарантирует удобство управления. **PREMAX GCP** поддерживает процесс сушки стаканов. Благодаря небольшому расходу воды — всего 1,9 литров — она является самой экономичной посудомоечной машиной на рынке. При открытии двери пар не выходит наружу.

Размеры корзины 400 x 400 мм,
компактная высота установки 705 мм



PREMAX **GPCROI**

PREMAX GPCROI, оснащенная системой обратного осмоса и встроенной сушкой, является идеальным решением для мытья стаканов. Это оптимальный вариант для баров и зоны стойки, так как при открытии двери пар не выходит наружу.

Размеры корзины 500 x 500 мм, высота установки 820 мм



PREMAX **GP**

Эта модель класса премиум со встроенной системой сушки гарантирует безупречный результат. Это оптимальный вариант для баров и зоны стойки, так как при открытии двери пар не выходит наружу.

Размеры корзины 500 x 500 мм, высота установки 825 мм



ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

SENSO-ACTIVE, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Ответственный подход к расходу воды

Качество воды непрерывно контролируется, и ее расход соответственно корректируется автоматически. Если посуда не слишком грязная, расход воды остается низким, а при высокой степени загрязнения он увеличивается.

Снижение эксплуатационных издержек

Только за счет использования инновационных решений в области потребления ресурсов эксплуатационные издержки, по сравнению с традиционными машинами, снижаются на 20 %.

Ваши преимущества

- Надежный результат мойки даже при высокой степени загрязнения.
- Станомоечная машина исправляет ошибки в управлении.
- В моющий раствор постоянно добавляется достаточное количество свежей воды.
- Полное откачивание и заполнение заново больше не требуются.

ДВУХКОРЗИННАЯ СИСТЕМА 2IN1

Двойной объем корзин —
снижение расходов вдвое


В отелях, кафе и бистро с большим количеством разнородной посуды двухкорзинная система 2IN1 может значительно увеличить вместимость посудомоечной машины. Благодаря нашему дополнительному оснащению для использования двойной корзины можно одновременно мыть в верхней корзине блюда и тарелки диаметром до 250 мм, а в нижней — чашки, стаканы и небольшие вазочки высотой до 110 мм.

Основные данные

- Вверху — тарелки с максимальным диаметром 250 мм.
- Внизу — чашки, стаканы и мисочки высотой не более 110 мм.

А это значит следующее

Благодаря оптимальной загрузке расход воды, энергии и химических средств снижается на 50 % по сравнению с традиционным вариантом эксплуатации.





ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЙКИ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ **PREMAX**

СУШКА TOP-DRY

Для улучшенного результата сушки

Сушка мокрой посуды — это трудный и затратный по времени процесс. Однако система сушки HOBART TOP-DRY гарантирует первоклассный результат: после окончания промывки влажный воздух обрабатывается с помощью гидротермического энергоаккумулятора и возвращается в моечную камеру уже в виде горячего воздуха для сушки.

Краткий обзор ваших преимуществ

- Влага больше не оседает на предметах мойки.
- Посуду и стаканы больше не нужно сушить и полировать вручную.
- Микроклимат более благоприятен, поскольку влажность снижается на 90 %.
- В часы пик, когда оборот посуды увеличивается, процесс сушки можно останавливать в любое время.

Несмотря на дополнительную подачу энергии в моечную камеру общее потребление энергии системой не увеличивается.



ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЙКИ

GENIUS-X², СИСТЕМА С ФИЛЬТРОМ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Постоянная очистка воды для чистового ополаскивания

Усовершенствованная система тонкой фильтрации очищает грязную воду уже за три этапа и может снизить потребление чистящего средства на 35 %.

Постоянно чистая емкость для жидкости

Крупные загрязнения и остатки пищи собираются в сетчатую корзину и не попадают в емкость.

Слив мелких загрязнений

Собранные мелкие загрязнения выводятся из машины через 10 секунд.

Остальное — дело смывки

Во время смывки оставшиеся мелкие загрязнения собираются и откачиваются насосом.

Дополнительный плюс

Во время откачивания система самоочищается, поэтому ручная очистка не нужна.

ОБРАТНЫЙ ОСМОС

Устранение следов от воды еще до их появления

Некрасивые пятна на стаканах? Минеральные вещества, содержащиеся в воде, при сушке зачастую оставляют некрасивые пятна на стаканах.



Положите этому конец: встроенная система обратного осмоса RO-I или предлагаемая в качестве опции автономная система RO-S делает ненужным обременительный процесс полировки стаканов. Таким образом, заранее исключаются все риски для гигиены, связанные с ручной полировкой. Благодаря удалению всех минералов, способствующих образованию пятен, посуда и стаканы после мойки в машинесияют чистотой.

Важное указание

Компактные Стаканомоечные машины GC, GCP и GXC поставляются с системой обратного осмоса RO-I. Автономная система RO-S доступна для всех встраиваемых под стойку моделей. GPC поставляется только с системой RO-I.

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СИТА

Проверка правильности установки защитной сетки бака и фильтра тонкой очистки

Если система сит установлена неправильно, то управление выдает предупреждение. После того как сито будет установлено правильно, режим мойки можно продолжить.

А это значит следующее

- Насос защищен от попадания в него боя и небольших столовых приборов.
- Вы экономите моющее средство и снижаете свои эксплуатационные издержки.
- Отложения загрязнений остаются в машине.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

Чистота в каждом уголке

Результат мытья зависит от многих факторов. Важным аспектом является точность распределения воды и чистящих средств. Для максимально эффективного действия компания NOVART разработала специальную форму моющих форсунок, за счет которой распыление выполняется по всей поверхности и более точно, чем в традиционных системах.

Ваше преимущество

Улучшенный результат мойки особенно хорошо виден в углах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Пусть ваши стаканы сверкают

Вы моете стаканы вручную или недовольны результатом мойки вашей машины? Тогда доверьте этот процесс нашим специальным программам.

Интенсивная программа: глубокие бокалы ополаскиваются увеличенным объемом свежей воды, чтобы смыть остатки очистителя с глубокого дна.

Холодное ополаскивание: сразу после ополаскивания стаканы охлаждаются холодной водой. Так что во время большого наплыва посетителей в барах или пивных можно быстро помыть стаканы и сразу снова их использовать. Кроме того, напиток не нагревается от стакана, и пиво сохраняет пену.

Программа общей очистки: как правило, на новых стаканах есть защитное покрытие. Нажмите кнопку — и наша специальная программа проведет общую очистку перед первым использованием.



HOBART



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ **PREMAX**

VAPOSTOP²

Больше никаких облаков пара

Тот, кто открывает моечную машину сразу после процесса промывки, сталкивается с облаком горячего пара.

Забудьте об этом! Инновационная система VAPOSTOP² с помощью многоступенчатого вентилятора вытягивает 60-градусный выпар из машинного отделения и таким образом препятствует выходу пара.

Коротко о наших плюсах

- Извлекать предметы мойки теперь значительно приятнее.
- Гостям за стойкой не мешает выходящий пар.
- Деревянные стойки и кухонные гарнитуры защищены.
- Выход пара в помещении снижается на 90 %.

VISIOTRONIC-TOUCH УПРАВЛЕНИЕ

Несложное управление для каждого

Кнопочное управление в сочетании с цветным сенсорным экраном — проще некуда: система VISIOTRONIC-TOUCH в разы облегчает управление вашей машиной и отображает важную информацию на дисплее в виде текста и символов.

Ваше преимущество

- Выбор любой программы без затруднений.
- Простота настроек.
- Быстрое отображение всей важной информации.





ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Процесс мойки постоянно на виду

Дополнительно к системе управления VISIOTRONIC-TOUCH Станомоечные машины компании HOBART показывают состояние выполнения программы.

- Синий: программа только что запущена.
- Частично зеленый: машина выполняет мойку.
- Зеленый: программа завершена/ машина готова к работе.
- Красный: сообщение об ошибке или указание к действию.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА


Окончательная победа над микроорганизмами и бактериями

С течением времени в вашей машине скапливаются известь и частицы грязи. Но запатентованная гигиеническая программа не дает микроорганизмам и бактериям ни единого шанса.

О необходимости запуска гигиенической программы вас оповестит сообщение на дисплее. После этого просто положите в машину гигиенические таблетки и запустите программу. Немного позже ваша Станомоечная машина снова кристально чистая.

Коротко о ваших преимуществах

- Быстрое устранение известковых отложений.
- Машина очищается от остатков загрязнений.
- Наличие приятного запаха.



CLIP-IN, МОЮЩИЕ И ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ РУКАВА

Максимально простая очистка машины

Для облегчения вашей работы система CLIP-IN позволяет извлекать оба рукава — моющий и ополаскивающий — одним движением руки. После очистки требуется всего один щелчок, чтобы установить моечный комплект обратно.

МОЕЧНАЯ ПОМПА SOFT-START

Для тихого запуска процесса мойки

В бистро и барах Стаканомоечные машины часто устанавливаются в зоне стойки и располагаются в непосредственной близости от гостей. Чтобы не мешать их беседам, моечная помпа SOFT-START обеспечивает мягкий и тихий запуск процесса мойки.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ НАПОЛНЕНИЯ

Эффективный и простой контроль уровня наполнения

Индикатор уровня наполнения контролирует содержимое внешней и встроенной емкости для химикатов. Поэтому вы своевременно получаете уведомление о дозаправке моющего средства и ополаскивателя, что гарантирует постоянно безупречный результат.

ВСТРАИВАЕМЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Экономия места и удобная дозаправка гигиенических средств

В машину дополнительно можно установить встраиваемые резервуары для чистового ополаскивателя и очистителя. Большие отверстия позволяют удобно доливать средства, не проливая их.



USB-ИНТЕРФЕЙС

Для легкого документирования данных

Температуру, сообщения о неисправностях и выбранные программы необходимо постоянно контролировать и документировать. Эту затратную по времени задачу берет на себя система управления VISIOTRONIC TOUCH.

Комфортная выгрузка эксплуатационных параметров и данных расхода

Для несложной загрузки эксплуатационных и гигиенических параметров Стаканомоечная машина оснащена USB-интерфейсом, что позволяет безопасно сохранять важные данные на внешнем носителе информации.

HOBART



НАДЕЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

MULTI-PHASING (230/400 В)

Гарантированная гибкость для ввода машины в эксплуатацию

Ваша Станомоечная машина может работать по выбору от сети с напряжением 230 или 400 В. Изменить параметр напряжения можно в любое время простым переключением.

ВЫСОТА УСТАНОВКИ 705 ММ

Войдет под любую стойку

Компактные и занимающие мало места: Станомоечные машины **PROFI GC** и **GXC** и **PREMAX GCP** высотой всего 705 мм подойдут для установки под любую стойку.



АМОТИЗАТОРЫ ДВЕРИ

Мягкость и бесшумность при открывании и закрывании

В двери Станомоечная машина установлен газонаполненный амортизатор. Это защищает вашу посуду и предотвращает износ петель двери.

Кстати, плоская направляющая корзины на внутренней стороне двери помогает легко вставлять корзину внутрь машины и извлекать ее.



HOBART

**WASHSMART
HOBART 4.0**

WASHSMART

ПРИЛОЖЕНИЕ NOVART WASHSMART

Быстрый доступ к важнейшей информации

Благодаря новому мобильному приложению WASHSMART вы сможете в течение 5 лет получать бесплатный комплексный обзор текущего состояния вашей моечной машины. Добавьте к этому своевременное информирование о предстоящих технических осмотрах, текущих эксплуатационных издержках или расходе химикатов.


Работа в сети, информирование, извлечение выгоды

Используя эти данные, вы можете предотвратить простои, заказать расходные материалы прямо через приложение и связаться со службой поддержки клиентов производителя или квалифицированной СТОА. Кроме того, при возникновении небольших неисправностей WASHSMART дает иллюстрированные инструкции, которые помогут вам справиться с неполадками самостоятельно.

Обзор всех функций

- Статус машины (всегда оставайтесь в курсе состояния всех своих машин).
- Сообщения о неисправности (для информирования о системных ошибках используются push-уведомления).
- Калькулятор эксплуатационных издержек (обзор затрат на воду, химические вещества и потребление тока).
- Информация о гигиене (индикация и простая загрузка гигиенического протокола).
- Запрос расходных материалов (простой заказ расходных материалов).
- Нагрузка (данные об эффективности использования машины).

Информация о том, в каких странах и на каких языках доступно приложение WASHSMART, указана на сайте www.washsmart.info.




HOVART



ЧЕРТЕЖИ


GC | GCP



* = + 40 мм

** = 820 мм со встроенной осмотической системой


GXC



* = + 40 мм


** = 820 мм со встроенной осмотической системой

GPCROI



* = + 40 мм

GX | GP



* = + 40 мм

[1] Сливной шланг

[2] Подключение воды

[3] Соединительный кабель

[4] Жидкое моющее средство

[5] Чистовой ополаскиватель ^{a)}

^{a)} На машинах с наполнением через шланг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛИ	СЕРИЯ PROFİ			СЕРИЯ PREMAX		
	GC	GXC	GX	GCP	GPCROI	GP

ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

SENSO-ACTIVE использование ресурсов	—	●	●	—	●	●
Двухкорзинная система 2IN1	—	—	○	—	—	○

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЙКИ

Сушка TOP-DRY	—	—	—	—	● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ PREMAX	● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ PREMAX
GENIUS-X ² система с фильтром тонкой очистки	●	●	●	●	●	●
Встроенная система обратного осмоса RO-I	○	○	—	○	●	—
Автономная система обратного осмоса RO-S	○	○	○	○	—	○
Контроль положения сита	●	●	●	●	●	●
Насос для ополаскивания	●	●	●	●	●	●
Широкоугольные форсунки	●	●	●	●	●	●
Холодное ополаскивание	●	●	●	●	●	●
Интенсивная программа	●	●	●	●	●	●
Программа общей очистки	●	●	●	●	●	●

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

VAPOSTOP ²	—	—	—	—	● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ PREMAX	● ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕРИЯ PREMAX
Встроенный модуль WLAN *	●	●	●	●	●	●
Приложение WASHSMART **	●	●	●	●	●	●
Система управления VISIOTRONIC-TOUCH	●	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	—	—	—	●	—	—
Индикатор остаточного времени	●	●	●	●	●	●
Индикатор уровня наполнения	○	○	○	○	○	○
Гигиеническая программа	●	●	●	●	●	●
CLIP-IN моющие и ополаскивающие рукава	●	●	●	●	●	●
Моечная помпа SOFT-START	●	●	●	●	●	●
Встраиваемые резервуары	○	○	○	○	○	○
USB-интерфейс	●	●	●	●	●	●

НАДЕЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Амортизаторы двери	●	●	●	●	●	●
Сливной насос	●	●	●	●	●	●
Многофазная система (230/400 В)	●	●	●	●	●	●

● Включено

○ Опция

— Отсутствует

* Информация о том, в каких странах и на каких языках доступно приложение WASHSMART, указана на сайте www.washsmart.info.

** Бесплатное использование в течение 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛИ	СЕРИЯ PROFi			СЕРИЯ PREMAX		
	GC	GXC	GX	GCP	GPCROI	GP
ВРЕМЯ ЦИКЛА*	75 / 120 сек. и спецпрограммы	60 / 90 / 120 сек. и спецпрограммы	60 / 90 / 120 сек. и спецпрограммы	75 / 120 сек. и спецпрограммы	60 / 90 / 120 сек. и спецпрограммы	60 / 90 / 120 сек. и спецпрограммы
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ						
корзин	48 /час	60 /час	60 /час	48 /час	60 /час	60 /час
стаканов	960 /час	2.160 /час	2.160 /час	960 /час	2.160 /час	2.160 /час
ОБЪЕМ ТАНКА	8,0 л	10,6 л	10,6 л	8,0 л	10,6 л	10,6 л
РАСХОД ВОДЫ	1,9 л/корзина	2,0 л/корзина	2,0 л/корзина	1,9 л/корзина	2,0 л/корзина	2,0 л/корзина
МОЩНОСТЬ НАСОСА	0,4 kW 220 l/min	0,5 kW 350 l/min	0,5 kW 350 l/min	0,4 kW 220 l/min	0,5 kW 350 l/min	0,5 kW 350 l/min
НАГРЕВ ТАНКА	2,4 кВт	1,7 кВт	1,7 кВт	2,4 кВт	1,7 кВт	1,7 кВт
НАГРЕВАТЕЛЬ						
Штатная	4,2 кВт	6,2 кВт	6,2 кВт	4,2 кВт	6,2 кВт	6,2 кВт
Снижаемая	2,8 кВт	2,1 кВт	2,1 кВт	2,8 кВт	2,1 кВт	2,1 кВт
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ						
Штатная	4,6 kW 3 x 13 A	6,8 kW 3 x 16 A	6,8 kW 3 x 16 A	4,6 kW 3 x 13 A	6,8 kW 3 x 16 A	6,8 kW 3 x 16 A
Снижаемая	3,2 kW 15 A	2,7 kW 16 A	2,7 kW 16 A	3,2 kW 15 A	3,3 kW 16 A	3,3 kW 16 A
Номинальное напряжение	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
РАЗМЕРЫ						
Ширина	460 мм	600 мм	600 мм	460 мм	600 мм	600 мм
Глубина	590 мм	603 мм	603 мм	590 мм	603 мм	603 мм
Высота	705 мм	705 мм	825 мм	705 мм	820 мм	825 мм
Высота загрузки	315 мм	305 мм	425 мм	315 мм	305 (248) мм**	425 (370) мм**
Размер корзины	400 x 400 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм	400 x 400 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм

Функция Multi-Phasing позволяет эксплуатировать Стаканомоечная машина по выбору в сети с напряжением 230 или 400 В. Изменить параметр напряжения можно по месту использования в любое время простым переключением.

* Чтобы обеспечить температуру мойки, соответствующую нормам гигиены даже при заборе холодной воды или сниженной нагревательной мощности, машина оснащена автоматической регулировкой времени программы.

** У машин с TOP-DRY высота левого заднего угла ограничена.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА МОЙКИ

ПОДГОТОВКА ВОДЫ

Верное решение для воды любого качества: патроны для частичного и полного обессоливания HYDROLINE STAR и STAR EXTRA, а также Variablen Definitionen nicht gefunden. гарантируют отличные результаты мойки без пятен и дополнительной полировки.

МОЕЧНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Для каждой задачи - подходящее моющее средство, идеально сочетающееся с машиной. **Гигиеническая серия HYLINE.**





НАШЕ УСТРЕМЛЕНИЕ — мытьё без воды

Интенсивные исследования рынка показали, что нашим клиентам нужно моечное оборудование, сочетающее в себе высочайшую экономию и оптимальную производительность. Мы ориентируемся на эти требования, создающие для нас основу для нашего стремления к «мытью без воды». Эта концепция является нашим ежедневным стимулом всегда искать новые пути, позволяющие и далее непрерывно уменьшать потребление воды, энергии и химикатов. Благодаря превосходным инновационным результатам мы стремимся шаг за шагом достичь нашей цели. И мы знаем уже сейчас:

» когда бы ни появилась первая машина, действительно способная мыть без воды, мы абсолютно уверены — это будет машина марки NOVART. «

ПРЕДПРИЯТИЕ Мы — это NOVART

NOVART является лидером мирового рынка промышленного моечного оборудования и известным изготовителем устройств для приготовления пищи и экологического оборудования. На предприятии NOVART, основанном в 1897 году в г. Трое, штат Огайо, сегодня во всем мире трудятся более 6900 сотрудников. В производственном центре в г. Оффенбурге, Германия, компания NOVART разрабатывает, изготавливает и продает моечное оборудование по всему миру. Наши максимально эффективные и экологичные инновационные товары признаны во всем мире в гастрономии и гостиничном бизнесе, в сфере общественного питания, на пекарнях и мясоперерабатывающих предприятиях, в супермаркетах, авиакомпаниях, на круизных судах, среди поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности, в исследовательских центрах и фармацевтических предприятиях.



MADE IN GERMANY

Мы гарантируем это качество нашим клиентам. Эта гарантия — личная ответственность каждого сотрудника компании HOBART.



НАШИ ОРИЕНТИРЫ

Инновативность - экономичность - экологичность

Это наше основное правило. Новаторство для нас означает постоянно задавать новые технологические масштабы и сочетать их с реальной выгодой для клиента. Все это обеспечивает наш собственный центр технологий и инноваций в сфере моечного оборудования, который расположен на нашем головном предприятии в Германии. Здесь все сконцентрировано на разработке инновационных и высокоэффективных товаров, которые непрерывно закрепляют за нами звание лидера в сфере технологий. Экономичность значит для нас формирование новых целей относительно минимальных эксплуатационных издержек и расхода ресурсов и тем самым постоянное революционное развитие рынка. Экологичность значит для нас ответственное обращение с ресурсами энергетическую политику в соответствии с принципами устойчивого развития. Это распространяется не только на товар для эксплуатации, но и на все сферы деятельности предприятия, включая закупки и производство.

HOBART

Компетентность — скорость — надежность

Техники сервисной службы компании HOBART, а также квалифицированные сервис-партнеры — настоящие специалисты. Благодаря интенсивному обучению и многолетнему опыту эти техники обладают уникальными и подробными знаниями о продукции. Поэтому работы по техническому обслуживанию и ремонту всегда выполняются компетентно, быстро и надежно.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Poppmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 02/2021. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 02/2021. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2021. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

